





Piastra



- Per il fissaggio di piedi regolabili in profilati senza foro centrale
- Da utilizzare come giunto finale o a T
- Lavorazione dei profilati: filettatura nel foro centrale del profilato

Descrizione del prodotto



Dati tecnici


Materiale

Piastra: alluminio pressofuso


Materiale di fissaggio: acciaio; zincato

Dimensioni

Piastra 30x60, 40x80, 45x90



Piastra 60x60 8N, 80x80L, 90x90L, 100x100L



Note relative alla consegna

FS1	FS2
 DIN 7984 M8x20	 DIN 7984 M12x20

Codici di ordinazione

	F	M	L ₁	I ₁	L ₂	L ₃	ESD	FS	N.
	N		mm	mm	mm	mm			
Piastra 30x60	8000	M12	60	30	30	11		2xFS1	3842536560
Piastra 40x80	10000	M12	80	40	40	15		2xFS2	3842536562
Piastra 45x90	20000	M16	90	45	45	15		2xFS2	3842536564
Piastra 60x60 8N	10000	M12	60	30	60	11		4xFS1	3842536566
Piastra 80x80L	10000	M12	80	40	80	15		4xFS2	3842529416
Piastra 90x90L	20000	M16	90	45	90	15		4xFS2	3842511352
Piastra 100x100L	20000	M16	100	50	100	15		4xFS2	3842529417