




## Cerniera in alluminio



- Cerniera in alluminio per tutti i sistemi a scanalatura
- Possibilità di montaggio su elementi di superficie massicci
- Versione di alta qualità
- Versione a conducibilità elettrica
- Impiego in condizioni di camera bianca grazie alle bocche scorrevoli resistenti all'abrasione

## Descrizione del prodotto



## Dati tecnici


Scanalatura	
6; 8; 10	N 300

N.	Materiale
3842544525	Alluminio pressofuso, nichelato Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

N.	Materiale
3842544526	Alluminio pressofuso, nichelato Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
3842544527	
3842544528	
3842544529	
3842544530	
3842544531	




## Dimensioni

### Cerniera in alluminio













P2	P1	P1/P2	A/B	a/b
		mm	mm	mm
20	20	20	20	12,5
30		30	28	17,5
40	30			
45				
40	40	40	37	22,5
45	45	45	40	25

## Note relative alla consegna

FS1	FS2	FS3
 <p>DIN 7991 M4x8</p>	 <p>DIN 7991 M6x12</p>	 <p>DIN 7991 M6x16</p>









### Materiale di fissaggio

3842544525	4x	 <p>DIN 7991 M4x8</p>		
3842544526	2x	 <p>DIN 7991 M4x8</p>	2x	 <p>DIN 7991 M6x12</p>
3842544527	4x	 <p>DIN 7991 M6x12</p>		
3842544528	2x	 <p>DIN 7991 M6x12</p>	2x	 <p>DIN 7991 M6x16</p>
3842544529	2x	 <p>DIN 7991 M6x12</p>	2x	 <p>DIN 7991 M6x16</p>
3842544530	4x	 <p>DIN 7991 M6x16</p>		
3842544531	4x	 <p>DIN 7991 M6x16</p>		

## Fornitura

Cerniera in alluminio P1=20 P2=20	Incl. materiale di fissaggio (FS)
Cerniera in alluminio P1=20 P2=30	
Cerniera in alluminio P1=30 P2=30	
Cerniera in alluminio P1=30 P2=40	
Cerniera in alluminio P1=30 P2=45	
Cerniera in alluminio P1=40 P2=40	
Cerniera in alluminio P1=45 P2=45	

## Codici di ordinazione

	Scanalatura	P1	P2		ESD	FS	N.
Cerniera in alluminio P1=20 P2=20	6; 8; 10	20	20	2		4xFS1	3842544525
Cerniera in alluminio P1=20 P2=30	6; 8; 10	20	30	2		2xFS1, 2xFS2	3842544526
Cerniera in alluminio P1=30 P2=30	6; 8; 10	30	30	2		4xFS2	3842544527
Cerniera in alluminio P1=30 P2=40	6; 8; 10	30	40	2		2xFS2, 2xFS3	3842544528
Cerniera in alluminio P1=30 P2=45	6; 8; 10	30	45	2		2xFS2, 2xFS3	3842544529
Cerniera in alluminio P1=40 P2=40	6; 8; 10	40	40	2		4xFS3	3842544530
Cerniera in alluminio P1=45 P2=45	6; 8; 10	45	45	2		4xFS3	3842544531