



morsetto passante in materiale termoplastico morsetti a vite su entrambi i lati morsetto singolo, blu, 6,5 mm gr. 4

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili
esecuzione del prodotto	morsetto passante
variante di prodotto	Morsetto passante per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
esecuzione della morsettiera livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
dimensione griglia morsetti	7 mm
tensione di impiego valore nominale	800 V
Classe di protezione	
classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	32 A
Aspetto	
colore	blu
Dettagli	
parte integrante del prodotto necessario piastra terminale	No
Numero	
numero dei livelli morsetti	1
numero dei punti di collegamento per ogni livello morsetti	2
Conessioni	
lunghezza di spelatura	11 mm
sezione di conduttore collegabile filo rigido	
• min.	4 mm <sup>2</sup>
• max.	4 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile multifilare	
• min.	4 mm <sup>2</sup>
• max.	4 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile filo flessibile	
• con preparazione dell'estremità del conduttore min.	4 mm <sup>2</sup>
• con preparazione dell'estremità del conduttore max.	4 mm <sup>2</sup>
• senza preparazione dell'estremità del conduttore min.	4 mm <sup>2</sup>
• senza preparazione dell'estremità del conduttore max.	4 mm <sup>2</sup>
coppia di serraggio con morsetti a vite	
• min.	0,5 N·m
• max.	1 N·m
esecuzione della connessione 1	Collegamento a vite
esecuzione della connessione 2	Collegamento a vite
posizione del morsetto di collegamento	laterale

Progettazione meccanica	
altezza con il tipo di montaggio più basso	26 mm
lunghezza	41 mm
tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	13 g
materiale del corpo isolante	Materiale termoplastico

Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	Environment



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1BG11>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WA1011-1BG11>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WA1011-1BG11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1BG11)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

20/04/2023

