

Codici di ordinazione


VM1 0 0 0 4N 00 R

• Tubo applicabile (Materiale/Misura)		• Attuatore		• Colore del pulsante	
4N	Nylon $\varnothing 4/2.5$ (T0425)	00	Esecuzione base	R	Rosso
	Nylon $\varnothing 4/3$ (T0403)	01	Leva a rullo	G	Verde
4NU	Nylon morbido $\varnothing 4/2.5$ (TS0425)	02	Leva a rullo	B	Nero
	Poliuretano $\varnothing 2.5$ (TU0425)	08	Leva 2 posizioni		
		32	Pulsante		
• Corsa totale/Esecuzione base (T.T.)					
0	4.8mm				
1	2.5mm (Su richiesta)*				
• Connessioni					
0	Lato				
1	Base				
• Numero vie					
0	3 vie				
1	2 vie				


*Solo esecuzione base.

Costruzione


Connessione laterale/Disattivata




Connessione laterale/Attivata



Connessione inferiore



Connessione inferiore/Attivata



Componenti


N.	Descrizione	Materiale	Note
①	Corpo	PBT	
②	Stelo valvola	Poliacetato	
③	Valvola	NBR	
④	Fermo	Poliacetato	
⑤	Molla	Acciaio inox	

N.	Descrizione	Materiale	Note
⑥	Molla	Acciaio inox	
⑦	Asta	Poliacetato	T.T.=2.5mm solo, con filettatura
⑧	Leva	Acciaio inox	
⑨	Guarnizione	NBR	
⑩	O ring	NBR	

VM1000


Serie VM1000/Connessione laterale

Base/VM1000-4N-00, VM1000-4NU-00
VM1100-4N-00, VM1100-4NU-00




[]: T.T.=2.5mm


Leva a rullo/VM1000-4N-01, VM1000-4NU-01
VM1100-4N-01, VM1100-4NU-01




Leva a rullo unidirezionale/VM1000-4N-02, VM1000-4NU-02
VM1100-4N-02, VM1100-4NU-02




Leva 2 posizioni/VM1000-4N-08, VM1000-4NU-08
VM1100-4N-08, VM1100-4NU-08




Pulsante piatto/VM1000-4N-32, VM1000-4NU-32
VM1100-4N-32, VM1100-4NU-32



Simbolo/2 vie




3 vie




Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
		T0425	TU0425, T0403, TS0425
Conn. laterale	3 vie	VM1000-4N-00	VM1000-4NU-00
	2 vie	VM1100-4N-00	VM1100-4NU-00
F.O.F.		6N	
P.T.		2.5mm[2mm]	
O.T.		2.3mm[0.5mm]	
T.T.		4.8mm[2.5mm]	

Simbolo/2 vie




3 vie




Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
		T0425	TU0425, T0403, TS0425
Conn. laterale	3 vie	VM1000-4N-01	VM1000-4NU-01
	2 vie	VM1100-4N-01	VM1100-4NU-01
F.O.F.		6N	
P.T.		2.5mm	
O.T.		2mm	
T.T.		4.5mm	

Simbolo/2 vie



3 vie



Alim. 0.5MPa


		Tubo applicabile	
		T0425	TU0425, T0403, TS0425
Conn. laterale	3 vie	VM1000-4N-02	VM1000-4NU-02
	2 vie	VM1100-4N-02	VM1100-4NU-02
F.O.F.		6N	
P.T.		2.5mm	
O.T.		2mm	
T.T.		4.5mm	

Foro per mont. a pannello

Simbolo/2 vie



3 vie



Alim. 0.5MPa


		Tubo applicabile	
		T0425	TU0425, T0403, TS0425
Conn. laterale	3 vie	VM1000-4N-08	VM1000-4NU-08
	2 vie	VM1100-4N-08	VM1100-4NU-08
F.O.F.		4N	
P.T.		40°	

Foro per mont. a pannello

Simbolo/2 vie



3 vie




Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
		T0425	TU0425, T0403, TS0425
Conn. laterale	3 vie	VM1000-4N-32	VM1000-4NU-32
	2 vie	VM1100-4N-32	VM1100-4NU-32
F.O.F.		6N	
P.T.		2.5mm	
O.T.		2mm	
T.T.		4.5mm	


Serie VM1000/Collegamento lato inferiore

Base/VM1010-4N-00, VM1010-4NU-00
VM1110-4N-00, VM1110-4NU-00




[]: T.T.=2.5mm

Simbolo/2 vie




3 vie




Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
		T0425	TU0425, T0403, TS0425
Conn. inferiore	3 vie	VM1010-4N-00	VM1010-4NU-00
	2 vie	VM1110-4N-00	VM1110-4NU-00
F.O.F.		6N	
P.T.		2.5mm	
O.T.		2.3mm[0.5mm]	
T.T.		4.8mm[2.5mm]	


Leva a rullo/VM1010-4N-01, VM1010-4NU-01
VM1110-4N-01, VM1110-4NU-01



Simbolo/2 vie




3 vie




Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
		T0425	TU0425, T0403, TS0425
Conn. inferiore	3 vie	VM1010-4N-01	VM1010-4NU-01
	2 vie	VM1110-4N-01	VM1110-4NU-01
F.O.F.		6N	
P.T.		2.5mm	
O.T.		2mm	
T.T.		4.5mm	


Leva a rullo unidirezionale/VM1010-4N-02, VM1010-4NU-02
VM1110-4N-02, VM1110-4NU-02



Simbolo/2 vie




3 vie



Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
		T0425	TU0425, T0403, TS0425
Conn. inferiore	3 vie	VM1010-4N-02	VM1010-4NU-02
	2 vie	VM1110-4N-02	VM1110-4NU-02
F.O.F.		6N	
P.T.		2.5mm	
O.T.		2mm	
T.T.		4.5mm	


Leva 2 posizioni/VM1010-4N-08, VM1010-4NU-08
VM1110-4N-08, VM1110-4NU-08




Foro per mont. a pannello



Simbolo/2 vie




3 vie



Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
		T0425	TU0425, T0403, TS0425
Conn. inferiore	3 vie	VM1010-4N-08	VM1010-4NU-08
	2 vie	VM1110-4N-08	VM1110-4NU-08
F.O.F.		4N	
T.T.		40°	


Pulsante/VM1010-4N-32, VM1010-4NU-32
VM1110-4N-32, VM1110-4NU-32




Foro per mont. a pannello



Simbolo/2 vie



3 vie



* Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
		T0425	TU0425, T0403, TS0425
Conn. inferiore	3 vie	VM1010-4N-32	VM1010-4NU-32
	2 vie	VM1110-4N-32	VM1110-4NU-32
F.O.F.*		6N	
P.T.		2.5mm	
O.T.		2mm	
T.T.		4.5mm	